



Rzeczpospolita
Polska



Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Krawieckie DIY poradnik krok po kroku



Projekt
dofinansowany ze
środków budżetu
państwa,
przyznanych
przez Ministra
Edukacji w ramach
programu "NASZE
TRADYCJE".

FUNDACJA

Edu Active



Drodzy Czytelnicy!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Was do korzystania z naszego poradnika, który powstał w ramach warsztatów krawieckich „Szkola dawnych umiejętności”.

To przestrzeń, w której możecie odkryć, jak fascynujący i twórczy może być świat szycia oraz pracy z tkaniną.

W kolejnych częściach poradnika znajdziecie proste instrukcje, praktyczne wskazówki oraz inspiracje, dzięki którym nauczycie się podstaw krawiectwa i wykonacie własnoręczne projekty – od drobnych akcesoriów po bardziej rozbudowane formy. To nie tylko nauka technik, ale także doskonała okazja do rozwijania kreatywności, cierpliwości i samodzielności.

Zapraszamy do dalszego przeglądania poradnika – niech stanie się on Waszym przewodnikiem po krawieckich umiejętnościach, czerpiących z tradycji, a jednocześnie otwartych na nowoczesne i twórcze podejście do rękodziela.





Spis Treści

1. Dlaczego warto nauczyć się szyc?	4
2. Pracownia krawiecka	9
3. Jak przechowywać materiały.....	16
4. Wyposażenie niezbędne do szycia.....	21
5. Dodatki krawieckie	25
6. Podstawy szycia ręcznego	28
7. Naprawy drobne: cerowanie, przyszywanie guzików, łatanie.....	36
8. Obsługa maszyny do szycia	40
9. Podstawy kroju i miary.....	46
10. Jak zrobić fartuszek kuchenny.....	54
11. Jak zrobić torbę na zakupy?.....	65
12. Jak zrobić spódnicę na gumkę?.....	79
13. Jak uszyć basic T-shirt / bluzkę.....	89
14. Techniki wykańczania odzieży.....	101
15. Czym jest koło barw, jak łączyć kolory ubrań – kompleksowy.....	110
16. Zasady praktyczne.....	127
17. Krawiectwo kreatywne.....	133
18. Praktyczne wskazówki i inspiracje.....	152
19. Prace naszych uczestników.....	163

Historia krawiectwa – od tradycji po współczesność




Krawiectwo to jedna z najstarszych umiejętności człowieka. Zaczęło się od prostych ubrań ze skór i tkanin, a z czasem stało się sztuką łączenia praktyczności z estetyką. W dawnych czasach krawcy tworzyli stroje dla możnych i dworów królewskich, dbając o każdy detal. Każde ubranie szyto ręcznie i miało niepowtarzalny charakter. Prawdziwy przełom przyniosło wynalezienie maszyny do szycia w XIX wieku – dzięki niej szycie stało się szybsze i bardziej dostępne. Dziś krawiectwo łączy tradycję z nowoczesnością. Coraz więcej osób wraca do szycia, doceniając ręczną pracę, kreatywność i możliwość tworzenia rzeczy wyjątkowych. To piękny przykład, jak dawne umiejętności wciąż mogą inspirować współczesny świat.



Dlaczego
warto nauczyć
się szyc?



Dzięki szyciu możesz:



- **Uszyć coś wyjątkowego** – ubranie, które idealnie na Ciebie pasuje, lub dodatek, którego nie znajdziesz w sklepie.
- **Nadać drugie życie starym rzeczom** – przerobić, naprawić lub odświeżyć ulubione ubrania.
- **Rozwijać wyobraźnię i kreatywność** – eksperymentować z kolorami, tkaninami i formami.
- **Zaoszczędzić pieniądze** – samodzielne szycie często jest tańsze niż zakupy w sklepach.
- **Zrelaksować się** – szycie wycisza, uczy cierpliwości i daje poczucie spełnienia.

Szycie to coś znacznie więcej niż tylko umiejętność łączenia kawałków materiału. To sztuka, która pozwala tworzyć, naprawiać i wyrażać siebie. Ucząc się szyc, odkrywasz nie tylko praktyczne korzyści, ale też ogromną satysfakcję płynącą z tworzenia czegoś własnymi rękami.



Zacznij od prostego projektu (np. torby, spódnicy lub przeróbki T-shirtu) i taniej tkaniny. Dzięki temu nauczysz się podstaw bez stresu, sprawdzisz wykroje i dopasowanie, a satysfakcja z szybkiego efektu zmotywuje Cię do kolejnych, bardziej ambitnych projektów

Co można osiągnąć dzięki umiejętności szycia?



- **Tworzyć własne ubrania** – dokładnie takie, jakie chcesz: dopasowane, wygodne i wyjątkowe.
- **Projektować dodatki i dekoracje** – torby, poduszki, zasłony czy obrusy, które nadadzą Twojemu otoczeniu osobisty charakter.
- **Przerabiać i naprawiać ubrania** – dając im drugie życie i dbając o środowisko.
- **Tworzyć wyjątkowe prezenty** – ręcznie wykonane drobiazgi, które mają duszę i znaczenie.
- **Rozwinąć pasję w zawód** – z czasem szycie może stać się źródłem dodatkowego dochodu lub nawet własnej działalności.
- **Kształtować cierpliwość i dokładność** – to doskonały trening dla koncentracji i wytrwałości.

Szycie uczy samodzielności i daje ogromne poczucie sprawczości. To Ty decydujesz o każdym detalu – od wyboru tkaniny po ostatni ścieg. A najpiękniejsze jest to, że z każdą kolejną rzeczą stajesz się coraz lepszymi bardziej pewnymi swoich umiejętności.



Planuj każdy projekt przed rozpoczęciem szycia – zrób prosty szkic, przygotuj materiały i sprawdź kolejność działań. Dzięki temu unikniesz błędów, zaoszczędzisz czas i z większą przyjemnością doprowadzisz projekt do perfekcyjnego efektu

Czym zajmuje się krawcowa?



Do głównych zadań krawcowej należą:

- pobieranie miar i dopasowywanie wykrojów,
- szycie nowych ubrań według projektu lub gotowego wzoru,
- naprawa i przeróbki odzieży,
- dobór tkanin, dodatków i ozdób,
- dbanie o estetyczne wykończenie każdego elementu.



Krawcyni może pracować w pracowni krawieckiej, teatrze, domu mody, a także w swoim własnym warsztacie.

To zawód, w którym liczy się cierpliwość, dokładność i zamiłowanie do detali. Dzięki swojej pracy krawcowa sprawia, że ubrania nie tylko dobrze leżą, ale też pozwalają ludziom czuć się wyjątkowo.

Cechy dobrej krawcowej



- **Dokładność i precyzja** – każdy centymetr ma znaczenie, a staranność to podstawa dobrego efektu.
- **Cierpliwość** – szycie wymaga spokoju i czasu, szczególnie przy skomplikowanych projektach.
- **Kreatywność** – umiejętność tworzenia własnych pomysłów, łączenia kolorów i tkanin.
- **Uważność i komunikacja** – słuchanie potrzeb klientów i umiejętność doradzania.
- **Zdolności manualne** – sprawne posługiwanie się igłą, nożyczkami i maszyną do szycia.
- **Zmysł estetyczny** – wyczucie stylu i harmonii w kształcie, kolorze i detalu.
- **Organizacja pracy** – planowanie, porządek i dbałość o każdy etap szycia.



Rozwijaj jednocześnie umiejętności techniczne i twórcze — dokładność, cierpliwość i dobra organizacja w połączeniu z kreatywnością oraz zmysłem estetycznym pozwolą osiągnąć profesjonalne efekty i satysfakcję z szycia.

Pracownia krawiecka



Organizacja przestrzeni roboczej



1. Miejsce do szycia

- **Stabilny stół lub biurko** – najlepiej z równą powierzchnią, na której zmieści się maszyna i tkaniny.
- **Dobrze oświetlone miejsce** – naturalne światło dzienne jest najlepsze, dodatkowo lampka kierunkowa nad maszyną.
- **Krzesło z regulacją wysokości** – ergonomiczne, zapewniające wygodne siedzenie przez dłuższy czas.



Organizacja przestrzeni roboczej



2. Przechowywanie materiałów

- **Półki lub regały** – do przechowywania tkanin w rolkach lub składanych kawałkach.
- **Pojemniki lub kosze** – na resztki materiałów, nici, guziki i drobne akcesoria.
- **Przezroczyste pudełka lub szuflady** – łatwo widać zawartość, szybki dostęp



Organizacja przestrzeni roboczej



3. Organizacja narzędzi

- **Organizer na szpilki, igły, guziki i naparstki** – najlepiej z przegródkami.
- **Pojemniki na nożyczki i markery** – stojak lub kubek na przybory.
- **Tablica magnetyczna lub korkowa** – do przypinania wzorów, notatek, inspiracji.



Organizacja przestrzeni roboczej



4. Przestrzeń do cięcia i przygotowania materiału

- **Duży blat do rozkładania tkaniny** – przynajmniej 1-1,5 m długości.
- **Mata do cięcia z linijkami** – chroni stół i ułatwia precyzyjne cięcie.
- **Linijki, kątomierze, krzywki** – zawsze pod ręką, najlepiej w jednej szufladzie lub koszyku.




Organizacja przestrzeni roboczej



5. Ergonomia i bezpieczeństwo

- **Wygodne krzesło i odpowiednia wysokość stołu** – unikamy bólu pleców i nadgarstków.
- **Porządek wokół maszyny** – żeby nic nie przeszkadzało w operowaniu pedałem i ruchu materiału.
- **Ostrza i nożyczki schowane w bezpiecznym miejscu** – minimalizuje ryzyko skaleczenia.



Organizacja przestrzeni roboczej



6. Organizacja projektu

- **Pojemniki lub torby na bieżące projekty** – nie mieszamy różnych projektów.
- **Etykiety i karteczki** – do oznaczania kawałków materiałów lub wzorów.
- **Notatnik krawiecki** – zapisujemy wymiary, pomysły i zmiany w projektach.



Jak przechowywać materiały



1. Organizacja według rodzaju materiału



- **Tkaniny bawełniane i lniane** – najlepiej składać w kostki lub rolki i przechowywać w koszach lub na półkach.
- **Dzianiny** – składać luźno lub przechowywać w stojących kartonach, aby uniknąć rozciągania.
- **Materiały delikatne (jedwab, koronki, tiul)** – najlepiej zawijać w papier lub przechowywać w pudełkach, aby chronić przed kurzem i uszkodzeniami.
- **Grube materiały (filc, wełna, skóra)** – przechowywać w miejscu suchym, na półkach lub w skrzynkach, unikając zgniatania.



Wskazówka:

Zawsze segreguj tkaniny według rodzaju i wagi, przechowuj je w suchym, przewiewnym miejscu i unikaj nadmiernego zgniatania – dzięki temu zachowają kształt, jakość i będą gotowe do użycia na dłużej.

2. Metody przechowywania



- **Półki i regały** – składanie tkanin w kostki lub rolki, najlepiej w segregacji kolorystycznej lub według rodzaju.
- **Przezroczyste pojemniki lub szuflady** – łatwo widać zawartość, chronią przed kurzem i wilgocią.
- **Wieszaki i rolki** – dla większych kawałków materiału (np. tkaniny dekoracyjne), które mogą się gnieść przy składaniu.
- **Kosze i pudełka kartonowe** – do przechowywania resztek i małych kawałków tkanin.
- Materiały najlepiej przechowywać w miejscach osłoniętych od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć blaknięcia kolorów.
- Cienkie i delikatne tkaniny warto owijać w papier lub przechowywać w woreczkach z organzy lub bawełny.



Wskazówka:

Dobierz sposób przechowywania do wielkości i przeznaczenia tkanin – łatwy dostęp i dobra widoczność materiałów ułatwią pracę, zapobiegna zagnieceniom i pomogą utrzymać porządek.

3. Dodatkowe wskazówki



- **Przechowywać** w suchym, przewiewnym miejscu, aby zapobiec pleśni i wilgoci.
- **Materiały naturalne**, takie jak wełna czy len, można zabezpieczyć przed molami, stosując woreczki z lawendą lub cedrem.
- **Resztki materiałów przechowywać** osobno, np. w pudełkach z przegródkami, aby nie mieszały się z większymi tkaninami





Krawiectwo

Wypożyczenie niezbędne do szycia



1. MASZYNA DO SZYCIA



- Podstawowa maszyna mechaniczna lub elektroniczna.
- Umożliwia szycie prostych i zygzakowatych ściegów.

2. IGŁY

- Igły do maszyny (różne rodzaje w zależności od tkaniny: bawełna, jeans, elastyczne, haft).
- Igły ręczne — do szycia drobnych poprawek lub dekoracji.




3. NITKI



- Nitki pasujące do rodzaju tkaniny i koloru materiału.
- Najczęściej używane: bawełniane, poliestrowe, nylonowe.

4. TKANINY I MATERIAŁY

- Tkaniny bawełniane, lniane, syntetyczne — zależnie od projektu.
- Podszewki, filc, dzianiny — jeśli projekt tego wymaga.



5. NOŻYCZKI



- Nożyczki krawieckie — tylko do materiału (nie do papieru!).
- Nożyczki do nitki — małe, precyzyjne.

- Miarka krawiecka (elastyczna do mierzenia ciała).
- Linijka i kątomierz (pomocne przy prostych cięciach i wzorach).
- Kreda krawiecka, markery do tkanin, szpilki — do zaznaczania linii cięcia i składania materiału.

7. SZPILKI I KLAMERKI



- Szpilki do przypinania materiału.
- Klamerki lub spinacze do mocowania grubych materiałów.

- Przypinki, igielnik lub pojemnik na igły.
- Naparstki — chronią palce przy szyciu ręcznym.
- Stebnówki lub prasowarki ręczne (opcjonalnie).

6. MIERZENIE I ZNAKOWANIE



8. PRZYBORY POMOCNICZE



9. PRASOWANIE



- Żelazko do prasowania materiałów.
- Deska do prasowania — ułatwia formowanie szwów.

10. WZORY I SZABLONY

- Papier do wycinania wykrojów.
- Gotowe wykroje krawieckie lub własne szablony






Dodatki krawieckie



1. GUZIKI



- Różne rozmiary, kolory i materiały (plastik, metal, drewno, perła).
- Służą do zapięcia koszul, płaszczy, spodni czy dekoracji.

2. ZAMKI

- Zamek błyskawiczny (plastikowy, metalowy, kryty, rozdzielczy).
- Suwak do toreb, poduszek lub odzieży.
- Zapinany guzikowo lub na haftkę.



3. HAFTKI I NAPY



- Haftki — małe metalowe zapięcia, np. w sukienkach lub bluzkach.
- Napy — praktyczne w odzieży dziecięcej, kurtkach i torbach.

4. TAŚMY I TASIEMKI

- Taśmy lamówkowe — do wykańczania brzegów tkanin.
- Tasiemki ozdobne — do dekoracji ubrań, dodatków lub opakowań.
- Gumki — do spódnic, spodni, rękawów.



5. KORONKI I APLIKACJE



- Koronki, hafty, naszywki — elementy dekoracyjne.
- Aplikacje materiałowe lub haftowane — do spersonalizowania odzieży.

6. PODSZEWKI I WYŚCIÓŁKI

- Podszewka — do marynarek, spódnic i sukienek, aby ubranie ładnie się układało.
- Pianki, flizeliny — stabilizują materiał, nadają kształt kołnierzom, mankietom i torbom.



7. GUZIKI DEKORACYJNE I OZDOBY




- Cekiny, koraliki, dzęty — do ozdabiania ubrań i akcesoriów.
- Taśmy brokatowe lub cekinowe — elementy kreatywne.

8. NICI SPECJALISTYCZNE

- Nici elastyczne — do dzianin.
- Nici mocne — do szycia skór i grubych materiałów.
- Nici dekoracyjne — np. metaliczne, do widocznych szwów ozdobnych.



Podstawy szycia ręcznego



1. Ścieg fastrygowy

Opis: Długie, równe ściegi o równych odstępach — łatwo je później usunąć.

Zastosowanie: do tymczasowego zszywania tkanin przed właściwym szyciem na maszynie.

Krok po kroku:

1. Nawlecz igłę i zrób supełek na końcu nitki.
2. Wbij igłę z lewej strony materiału na prawą.
3. Przeciągnij nitkę i zostaw niewielki odstęp (ok. 0,5–1 cm).
4. Wbij igłę ponownie po tej samej linii.
5. Powtarzaj ruch, tworząc równe, luźne ściegi.



2. Ścieg za igłą

Opis: Każdy kolejny ścieg zaczyna się nieco za końcem poprzedniego, przez co przypomina szew maszynowy.

Zastosowanie: do trwałego zszywania tkanin — mocny i elastyczny.

Krok po kroku:

1. Nawleczyć igłę i zrobić supełek na końcu nitki.
2. Wbijać igłę z lewej strony materiału na prawą.
3. Przeciągnąć nitkę i zostawić niewielki odstęp (ok. 0,5–1 cm).
4. Wbijać igłę ponownie po tej samej linii.
5. Powtarzać ruch, tworząc równe, luźne ściegi.



3. Ścieg kryty


Opis: Nitka przebiega wewnątrz materiału, a na prawej stronie pozostają tylko małe punkty.

Popularny przy wykańczaniu eleganckich ubrań.

Zastosowanie: do niewidocznego podszywania brzegów, np. podwijania spodni lub spódnic.

Krok po kroku:

1. Podwiń materiał i zabezpiecz go fastrygą.
2. Wbij igłę w złożony brzeg podwinięcia.
3. Złap 1-2 nitki materiału głównego.
4. Przejdź igłą z powrotem do brzegu podwinięcia.
5. Powtarzaj drobnymi, luźnymi ściegami.



4. Ścieg obrzucający

Opis: Nitka owija się wokół krawędzi materiału – tworzy drobne pętelki na brzegu.

Stosowany np. przy cienkich lub sypiących się tkaninach.

Zastosowanie: do zabezpieczania brzegów tkaniny przed strzępieniem

Krok po kroku:

1. Wbij igłę od spodu materiału przy krawędzi.
2. Przeciągnij nitkę ukośnie nad brzegiem.
3. Wbij igłę znowu od spodu, kilka milimetrów dalej.
4. Powtarzaj, tworząc skośne pętelki wokół brzegu.



5. Ścieg dziergany

Opis: Nitka przechodzi po brzegu, a igła wychodzi pod nicią, tworząc łańcuszkowy wzór.

Stosowany często przy tkaninach dekoracyjnych lub haftach.

Zastosowanie: podobny do obrzucającego, ale tworzy dekoracyjny efekt.

Krok po kroku:

1. Wbij igłę od spodu materiału.
2. Przeciągnij nitkę, tworząc pętelkę.
3. Wbij igłę w kolejne miejsce, przeciągając nitkę przez pętelkę.
4. Każdy ścieg tworzy połączone oczko.



6. Ścieg łańcuszkowy


Ścieg łańcuszkowy tworzy dekoracyjne, połączone oczka przypominające łańcuch. Jest elastyczny, estetyczny i bardzo dekoracyjny, zarówno przy ręcznym szyciu, jak i przy haftowaniu.

Zastosowanie:

- Dekoracja ubrań i tkanin: tworzenie ozdobnych linii, ramek, konturów wzorów i motywów roślinnych.
- Hafty i zdobienia: idealny do podkreślania detali na pościeli, obrusach, torbach czy poduszkach.

Krok po kroku:

1. Nawlecz igłę i zrób supetek na końcu nitki.
2. Wbij igłę od spodu materiału na prawą stronę i przeciągnij nitkę.
3. Wbij igłę w to samo miejsce, w którym wyszła, lub bardzo blisko, tworząc pętelkę.
4. Przeciągnij igłę przez pętelkę, tworząc pierwszy oczko łańcuszka.
5. Kolejne ściegi wykonuj w ten sam sposób: każda nowa pętelka zaczyna się od końca poprzedniej.
6. Kontynuuj aż do końca linii lub wzoru.



Naprawy drobne: czerowanie, przyszywanie guzików, łatanie



1. Cerowanie



Cerowanie tradycyjne (tkane)

- Używa się igły i nici w kolorze zbliżonym do tkaniny.
- Wzdłuż dziury prowadzi się równoległe nitki (osnowa), a następnie przeplata je poprzecznie (wętek), tworząc „mini tkaninę”.
- Najlepiej cerować na cerowniku (drewniane jajko lub kulka).

Zastosowanie: do naprawy przetarć lub małych dziur w materiałach (np. skarpetach, swetrach, spodniach).

Cerowanie ozdobne (widoczne, artystyczne)

- Wykonuje się kontrastową nitką, często w kolorowe wzory.
- Popularne w stylu visible mending – celowo eksponuje ślady naprawy.

Efekt:

trwała i prawie niewidoczna naprawa, szczególnie przy tkaninach bawełnianych i lnianych.



2. Przyszywanie guzików



Jak to zrobić:

1. Wybierz nitkę dopasowaną kolorem do tkaniny lub guzika.
2. Przebij igłą przez tkaninę w miejscu starego guzika.
3. Nawlecz guzik i przeszyj przez dziurki 4–6 razy (wzór krzyża lub równoległy, zależnie od guzika).
4. Zostaw niewielki odstęp między guzikiem a tkaniną – utwórz „nóżkę” z nici, owijając kilka razy pod guzikiem.
5. Zakończ szew supełkiem po lewej stronie.

Zastosowanie: do naprawy odzieży, gdy guzik się oderwie lub poluzuje.



Efekt:

mocne i estetyczne zapięcie.

3. Łatanie



◆ Łatka pod spodem (niewidoczna)

- Wytnij łatkę nieco większą niż dziura.
- Umieść ją pod uszkodzonym miejscem i przyszyj ścięgmem krytym lub drabinkowym.
- Dobrze sprawdza się przy cienkich tkaninach.

◆ Łatka na wierzchu (dekoracyjna)

- Łatkę przyłóż na wierzchu materiału i obszyj ścięgmem dzierganym lub zygzakiem.
- Możesz użyć kolorowej tkaniny lub haftu, tworząc ozdobny akcent.

◆ Łatka termiczna (prasowana)

- Gotowe łatki z klejem od spodu.
- Przyprasowuje się żelazkiem, a dla trwałości warto dodatkowo przesyć brzegi.


***Zastosowanie: do
wzmocnienia lub
naprawy
uszkodzonych miejsc w
ubraniach.***




Wskazówka:

Zawsze dobieraj rodzaj łatki do tkaniny i przeznaczenia ubrania — niewidoczne naprawy sprawdzą się przy delikatnych materiałach, a dekoracyjne lub termiczne mogą nie tylko wzmocnić, ale i ozdobić projekt.

Obsługa maszyny do szycia



1. Budowa maszyny do szycia i jej funkcje



Podstawowe elementy:

1. **Obudowa** – chroni mechanizmy i stabilizuje maszynę.
2. **Koło zamachowe** – wprawia maszynę w ruch.
3. **Pokrywka chwytaacza** – miejsce, gdzie znajduje się bębenek z dolną nicią.
4. **Stopka dociskowa** – przytrzymuje materiał podczas szycia.
5. **Transporter** – ząbki pod stopką, które przesuwają tkaninę.
6. **Igła** – przebija tkaninę, tworząc ścieg.
7. **Pokrętła regulacji** – do ustawienia długości i szerokości ściegu, napięcia nici.
8. **Szpułownik** – do nawijania nici na szpulkę.
9. **Pedał** – steruje prędkością szycia.



Wskazówka:

Poznaj dokładnie wszystkie części maszyny i ich funkcje — świadomość działania obudowy, igły, stopki i pokręteł ułatwia poprawne szycie, konserwację i szybkie rozwiązywanie problemów podczas pracy.

2. Wymiana igły, nawijanie nici, regulacja naprężenia



◆ Wymiana igły:

1. Odłącz maszynę od prądu.
2. Poluzuj śrubkę igły.
3. Wyjmij starą igłę (płaska strona do tyłu).
4. Włóż nową igłę do oporu i dokręć śrubkę.

◆ Nawijanie nici na szpulkę:

1. Umieść szpulkę nici na trzpieniu.
2. Przeprowadź nitkę zgodnie z oznaczeniami (do napinacza szpulki).
3. Załóż pustą szpulkę i przesun ją w pozycję „nawijania”.
4. Uruchom maszynę – nić nawinie się równomiernie.

◆ Regulacja naprężenia nici:

- Zbyt luźna nić górna: ścieg marszczy się od spodu – zwiększ naprężenie.
- Zbyt napięta nić: materiał się ściąga – poluzuj naprężenie.

Cel: uzyskać równy ścieg, w którym nici spotykają się na środku tkaniny.

Wskazówka:

dobieraj igłę do rodzaju materiału (np. 70-80 do cienkich tkanin, 90-100 do grubych).



3. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania



Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Maszyna przepuszcza ścięgi	Tępa lub źle włożona igła	Wymień igłę, włóż płaską stroną do tyłu
Nić się zrywa	Złe napięcie lub nić słabej jakości	Sprawdź napięcie, zmień nić
Ścięgi są nieregularne	Brudny transporter lub chwytacz	Oczyść maszynę, nasmaruj
Maszyna nie szyje	Złe nawleczenie nici	Przewlecż ponownie według instrukcji
Marszczenie materiału	Zbyt napięta nić górna lub dolna	Poluzuj napięcie

4. Ćwiczenia praktyczne na ściegach prostych i ozdobnych



Etap 1 - nauka prowadzenia tkaniny

- Ćwicz szycie po liniach prostych narysowanych na tkaninie lub papierze.
- Zmieniaj długość ściegu, by zobaczyć różnice.

Etap 2 - szycie po zakrzywieniach i kątach

- Ćwicz szycie łuków i narożników – przydatne przy kołnierzach i mankietach.

Etap 3 - ściegi ozdobne


- Przetestuj ściegi dekoracyjne: zygzak, łańcuszek, falę.
- Używaj kontrastowych nici i resztek tkanin, by zobaczyć efekt.

Etap 4 - łączenie warstw

- Ćwicz zszywanie dwóch warstw materiału różnej grubości.
- Obserwuj, jak maszyna reaguje na zmianę naprężenia i nacisku stopki.


BUDOWA MASZyny I JEJ FUNKCJE

WRYIIANA IGŁY, NAWIJANIE NICI



- 1 Obudowa 6 Igła
- 2 Koło zamachowe 7 Pokręteta
- 3 Pokrywka regulacji chwytaacza 8 Szpulownik
- 4 Stopka dółciskowa 9 Pedal

NAWIJANIE NICI, Y REGULACJA NAPRĘŻENIA



Wymiana igły

1. Odtąć maszynę od prądu
2. Poluźnij śrubkę igły
3. Wyjmij starą igłę
4. Włóż nową igłę do oporu i dokręć śrubkę



Nawijanie nici

1. Zbyt luźna nić górna: ściąg marszczy się od spodu
2. Zbyt napięta nić: materiał się ściąga

NAJĄCIZY



Wymiana igły

1. Odtąć maszynę od prądu
2. Poluźnij śrubkę igły
3. Wyjmij starą igłę
4. Włóż nową igłę do oporu i dokręć śrubkę



Nasiaka

1. Sutrzułga docywyje
2. Imżęzzcze na flisze

Regulacja naprężenia

Żbyt luźna nić górna: ściąg marszczy się od spodu


Żbyt napięta nić:

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Ciera scygie po liniach	Wniek	Ścieg zara grubow
Zmiennya ttepcie	Wniek	Lsusezie nickie
Okany	Wniek	Failokie wyslanlecu

CWICZENIA PRAKTYCZNE NA ŚCIEGACH PROSTYCH I OZDOBNYCH

Etap 1 – nauka prowadzenia tkaniny



Cwicz szycie po liniach prostych. Zmieniaj długość ściegu, by zobaczyć różnice:

Etap 2 – szycie po zakrzywieniach



Cwicz szycie jukaw i narożników – przydame przy kołnierzach i mankietach

Podstawy kroju i miary



1. Pobieranie miar



Najważniejsze miary:

- **Obwód biustu / klatki piersiowej** – wokół najszerszego miejsca.
- **Obwód talii** – w najwyższym miejscu tułowia.
- **Obwód bioder** – wokół najszerszej części bioder.
- **Długość pleców** – od karku do talii.
- **Długość rękawa** – od ramienia do nadgarstka, przy lekko ugiętej ręce.
- **Długość spodni / spódnicy** – od talii w dół do wybranego punktu.

Cel:

Uzyskanie dokładnych wymiarów ciała, aby dopasować wykrój i ubranie.

Pomiary wykonuje się miękką miarką krawiecką, najlepiej w lekkim ubraniu.

Wskazówka:

zapisuj wyniki w centymetrach, z dokładnością do 0,5 cm. Mierząc innego człowieka – miarka powinna lekko przylegać, ale nie uciskać.



2. Czytanie wykrojów i oznaczeń



Co zawiera wykroj:

- Linie cięcia, szwu, złożenia materiału.
- **Znaki pomocnicze** – trójkąty, kropki, strzałki (oznaczają miejsca dopasowania, kierunek nitki prostej).
- **Nazwy elementów** – np. „przód”, „tył”, „rękaw”, „kołnierz”.
- **Marginesy na szwy** – często dodane (np. 1–1,5 cm), ale nie zawsze – trzeba sprawdzić opis wykroju!

Odczytywanie:

1. **Zapoznaj się z legendą** – każdy wykroj ma oznaczenia wyjaśnione w instrukcji.
2. **Porównaj z tabelą rozmiarów** – dopasuj swój rozmiar do linii na arkuszu.
3. **Sprawdź kierunek nitki prostej** – to kluczowe przy układaniu wykrojów.



Zanim przystąpisz do cięcia tkaniny, dokładnie zapoznaj się z wykrojem, legendą i kierunkiem nitki prostej – poprawne odczytanie linii, znaków i marginesów gwarantuje precyzyjne dopasowanie elementów i uniknięcie błędów podczas szycia.

3. Układanie wykrojów na materiale



◆ Zasady:

- Nitka prosta (strzałka) na wykroju musi być równoległa do brzegu fabrycznego materiału.
- Składaj tkaninę prawą stroną do prawej, jeśli wykroj jest symetryczny.
- Największe elementy (np. przód, tył) układa się najpierw.
- Kierunek wzoru lub włosa (np. aksamit, sztruks) zawsze w tę samą stronę!
- Zostaw margines przy brzegu na ścięgi i obrzucenie.

◆ Pomocne narzędzia:


- Szpilki lub klamerki – do przypinania wykrojów.
- Kredka / mydełko krawieckie – do obrysowania kształtu.

Wskazówka:

Układaj wykroje starannie, zwracając uwagę na nitkę prosto, kierunek wzoru i kolejność elementów — używaj szpilek i kredek krawieckich, aby dokładnie zaznaczyć cięcia i marginesy, co ułatwi precyzyjne szycie.



4. Cięcie i przenoszenie oznaczeń



◆ **Cięcie:**

- Używaj ostrych nożyczek krawieckich, tylko do tkanin.
- Tnij dokładnie po linii cięcia.
- Nie przesuwaj wykrojów podczas cięcia, by uniknąć przekłamań.

◆ **Przenoszenie oznaczeń:**

- Znaki (np. punkty dopasowania, zaszewki, linie złożenia) przenoś:
 - Kredą krawiecką,
 - Papierem kopiującym i radetką,
 - Niteczkami (tzw. trasowanie) – najlepsze przy grubych materiałach.



Wskazówka:

Cięcie wykonuj ostrożnie i precyzyjnie, a wszystkie oznaczenia z wykroju dokładnie przenieś na tkaninę – to klucz do idealnego dopasowania elementów i sprawnego szycia bez błędów.

5. Zasady oszczędnego krojenia



♦ Jak wykorzystać materiał efektywnie:

- Układaj elementy blisko siebie, ale z zachowaniem kierunku nitki.
- **Wykorzystuj resztki** – np. na kieszenie, mankiety, dekoracje.
- Składaj tkaninę tak, by zmieścić jak najwięcej elementów na jednym arkuszu.
- **Przy tkaninach z wzorem** – planuj układ, by motyw się zgadzał.
- **Jeśli szyjesz z drogiej tkaniny** – zrób próbne rozłożenie z papieru.

Wskazówka:

Planuj układ wykrojów przed cięciem i wykorzystuj każdy kawałek tkaniny – przemyślane rozmieszczenie elementów oraz kreatywne użycie resztek pozwalają zaoszczędzić materiał i uzyskać estetyczny efekt, zwłaszcza przy wzorzystych lub drogich tkaninach.




Pobieranie miar




- Obwód biustu
- Obwód talii
- Obwód bioder
- Długość pleców
- Długość rękawa

Czytanie wykrojów i oznaczeń




- Linie cięcia
- Linie szwu
- Znaki pomocnicze
- Nazwy elementów

Układanie wykrojów na materiale



- Nitka prosta
- Największe elementy
- Kierunek wzoru
- Margines na szwy

Cięcie i przenoszenie oznaczeń



- Ostre nożyczki
- Kredka lub mydło
- Papier kopiujący

A person is standing in a kitchen, wearing a dark blue apron over a grey t-shirt. The apron has a simple design with a pocket and light-colored straps. The background shows a rustic kitchen with wooden countertops, blue-painted cabinets, and various kitchen items like a cutting board, a plate, and bread.

Prosty
fartuszek
kuchenny

Jak zrobić fartuszek kuchenny – krok po kroku


Materiały:




MATERIAŁY:



Bawełna lub
drelich (ok.
70×100 cm)



Nici



Tasiemka lub
sznurek na
trocзки (ok. 1,5
m)



nożyczki



żelazko

KROK 1

Przygotowanie przed krojeniem

70 cm x 80 cm

Na rozłożonej i wyprasowanej tkaninie zaznacz prostokąt stanowiący podstawę fartuszka.

- Wymiar gotowy fartuszka: 70 × 80 cm
- Zapasy na podwinięcie brzegów: po 1 cm z każdej strony

Aby po podwinięciu uzyskać wymiar gotowy 70 × 80 cm, wytnij prostokąt o wymiarach 72 × 82 cm.

Wskazówka praktyczna:

Najpierw możesz narysować na tkaninie prostokąt 70 × 80 cm, a następnie dorysować wokół niego zapas na podwinięcie (minimum 1–1,5 cm). W projekcie rekomendujemy zapas 2 cm łącznie na każdy bok (2 × 1 cm), co ułatwia równe i estetyczne wykończenie brzegów.



Wskazówka:

Zawsze dodawaj zapas na podwinięcie przy wycinaniu tkaniny — np. 1–2 cm na każdy brzeg — dzięki temu po obszyciu otrzymasz dokładnie wymiar gotowego elementu, bez konieczności poprawiania krawędzi.

KROK 2

Krojenie



Po zaznaczeniu wymiarów na tkaninie:

- Wyrysuj kontur fartuszka kredą krawiecką lub zmywalnym markerem do tkanin.
- Sprawdź, czy linie są proste, a kąty mają kształt prostokąta.
- Wytnij tkaninę dokładnie po narysowanej linii, używając nożyczek krawieckich.

Wskazówka praktyczna:

Podczas krojenia nie unosz tkaniny zbyt wysoko — prowadź nożyczki po stole lub macie, aby krawędzie były równe i nie „uciekały”.

WSKAZÓWKA



Posortuj dekoracje według rodzaju, koloru lub wielkości. Możesz np. oddzielić liście, kwiaty suszone i świeże gałązki. Taki podział pozwoli Ci szybciej komponować elementy,

KROK 3

Wycinanie Kieszek

27 cm

22 cm

1. Wycinanie kieszeni: Wytnij prostokąt na kieszeń o wymiarach 22×27 cm. Po odszyciu i podwinięciu brzegów uzyskasz kieszeń o wymiarze gotowym 20×25 cm.
2. Wzmocnienie kieszeni (opcjonalnie). Jeśli chcesz, aby kieszeń była trwalsza, przyklej kawałek flizeliny do lewej strony tkaniny kieszeni, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Podszycie górnego brzegu. Górną krawędź kieszeni podwiń dwukrotnie po 1 cm, zaprasuj, a następnie przestębnij prostym ścięciem.
4. Przygotowanie pozostałych brzegów. Boki oraz dolny brzeg kieszeni podwiń po 1 cm do lewej strony i zaprasuj.
5. Przypięcie kieszeni do fartucha. Ułóż kieszeń na przodzie fartucha w wybranym miejscu i przypnij szpilkami, zwracając uwagę, aby była ułożona równo i symetrycznie.

WSKAZÓWKA

Przy wycinaniu i przygotowaniu kieszeni zawsze dodawaj zapasy na szwy i wzmocnienia – podszycie górnego brzegu i przestębnianie zwiększa trwałość, a dokładne przypięcie przed przyszyciem zapewnia równe i estetyczne wykończenie.



KROK 4

Podwinięcie brzegów głównej części



1. Pierwsze podwinięcie. Na całym obwodzie fartucha zaprasuj 1 cm brzegu do lewej strony tkaniny i przypnij szpilkami.
2. Drugie podwinięcie. Złóż brzeg ponownie o kolejne 1 cm, tak aby surowa krawędź była całkowicie schowana wewnątrz. Zaprasuj i przypnij szpilkami lub zabezpiecz klamerkami krawieckimi.
3. Przeszycie brzegów. Przeszyj podwinięcie prostym ścięciem, prowadząc linię szycia w odległości około 2–3 mm od złożonego brzegu (tzw. topstitch). Ustaw długość ścięgu na ok. 2,5 mm.
4. Powtórzenie czynności. W ten sam sposób obszyj wszystkie cztery boki fartucha, zwracając uwagę na równe narożniki.

WSKAZÓWKA



Zawsze wykonuj podwójne złożenie brzegów i przeszij blisko krawędzi (topstitch) — schowane brzegi wyglądają estetycznie, a szwy są mocniejsze.

KROK 5

Doszywanie troczków



Na górnej krawędzi fartucha zaznacz miejsca doszycia troczków. Punkty mocowania powinny znajdować się 25 cm od lewej i prawej krawędzi, rozmieszczone symetrycznie względem środka fartucha.

Końcówki troczków ułóż na zaznaczonych miejscach. Możesz przyszyć je na prawej (zewnątrznej) stronie fartucha lub od lewej strony, jeśli chcesz, aby szew był mniej widoczny po założeniu. Końce troczków skieruj do środka fartucha i przypnij szpilkami.

Troczyki przyszyj kilkukrotnym prostym ścięciem lub wykonaj przeszycie w kształcie prostokąta. Takie mocowanie zapewni trwałość i odporność na rozciąganie podczas wiązania fartucha.

Dla zwiększenia wytrzymałości warto zastosować przeszycie w formie prostokąta z krzyżykiem w środku — jest to sprawdzona i tradycyjna metoda mocowania wiązań.

WSKAZÓWKI

Umieść troczi symetrycznie przy talii (ok. 25 cm od boków lub do środka) i przyszyj mocno do krawędzi fartucha — upewnij się, że są stabilne i wytrzymają wiązanie.



KROK 6

Przyszywanie kieszeni



Górny brzeg kieszeni podwiń dwukrotnie po 1 cm, zaprasuj, a następnie przesyj prostym ścięciem, aby uzyskać estetyczne i trwałe wykończenie.

Trzy pozostałe brzegi kieszeni (boki i dół) zaprasuj po 1 cm do lewej strony tkaniny. Dzięki temu krawędzie będą równe i łatwiejsze do przyszycia.

Umieść kieszeń na przodzie fartucha w wybranym miejscu – najczęściej na środku, około 15–20 cm poniżej górnego brzegu. Sprawdź ułożenie, a następnie przypnij kieszeń szpilkami, zwracając uwagę na symetrię.

Przeszyj boki i dolną krawędź kieszeni prostym ścięciem, prowadząc szew w odległości około 3–5 mm od brzegu. W górnych narożnikach wykonaj wzmocnienie – może to być mały trójkąt lub kilka dodatkowych ścięć w jednym miejscu, co zabezpieczy kieszeń przed rozrywaniem podczas użytkowania.

WSKAZÓWKA



Najpierw podszyj górny brzeg kieszeni, pozostałe brzegi zaprasuj do środka. Przypnij kieszeń w wybranym miejscu, przesyj boki i dół, a w narożnikach wykonaj dodatkowe wzmocnienie – zapobiega rozpruciu przy użytkowaniu.

KROK 7

Wykończenie i prasowanie



Po zakończeniu szycia obetnij wszystkie wystające nitki i dokładnie sprawdź równość szwów oraz estetykę wykończenia brzegów.

Następnie wyprasuj cały fartuch — prasowanie pozwala ustawić podwinięcia, wyrównać fałdki i nadaje pracy schludny, profesjonalny wygląd. Prasuj zgodnie z rodzajem tkaniny, używając odpowiedniej temperatury.

Na koniec sprawdź mocowanie troczków. Delikatnie pociągnij każde wiązanie, aby upewnić się, że szwy są stabilne i fartuch jest gotowy do bezpiecznego użytkowania.

WSKAZÓWKA

Po przeszyciu obetnij nitki, sprawdź równomierność szwów i dokładnie wyprasuj całość — prasowanie ustawia fałdki, nadaje profesjonalny wygląd i utrwala kształt.





DROBNE WARIANTY I ULEPSZENIA

- Regulowany pasek szyjny: użyj kółka do regulacji lub zrób troczek przewlekany przez tunel.
- Szeroki pas zamiast troczków: zrób dłuższy pasek, który przechodzi z jednej strony na drugą i wiąże się z tyłu.
- Fartuch z karczkiem (bardziej dopasowany): możesz wycinać taliowany kształt i dodać zaszewki — to już projekt średniozaawansowany.
- Dekoracje: lamówka, naszywki, haft.



Jak zrobić
torba na
zakupy?




Jak zrobić torbę na zakupy – instrukcja krok po kroku

Materiały:



MATERIAŁY:




Grubsza bawełna



drelich lub len
(ok. 100×50
cm)



Nici



szpilki



nożyczki

PRZED STARTEM

Ustawienia maszyny i narzędzia




- Do szycia torby użyj igły uniwersalnej o grubości 80-90. W przypadku bardzo grubych lub sztywnych tkanin zaleca się zastosowanie igły nr 100, która ułatwi przebijanie warstw materiału.
- Jako nici wybierz nici poliestrowe, które są mocniejsze i bardziej odporne na obciążenia niż nici bawełniane, co ma szczególne znaczenie przy torbie na zakupy.
- Ustaw długość ściegu na 2,5-3 mm dla wszystkich prostych szwów. Taki zakres zapewnia dobrą wytrzymałość oraz estetyczny wygląd przeszycia.
- Na początku i na końcu każdego szwu wykonuj ryglowanie, czyli 2-3 przeszycia do przodu i do tyłu. Zabezpieczy to szwy przed rozpruciem podczas użytkowania torby.

WSKAZÓWKA


Używaj igły 80-90 (100 przy grubych tkaninach) i mocnych nici poliestrowych. Długość ściegu: 2,5-3 mm. Każdy szew rygluj 2-3 razy przód-tył na początku i końcu.





KROK 1

Wymiary elementów



Do uszycia torby przygotuj elementy o następujących wymiarach.

Korpus torby składa się z dwóch prostokątów tkaniny o wymiarach 40×45 cm każdy. Są to wymiary gotowej torby. W projekcie przyjęto, że elementy te zawierają już zapas na szwy o szerokości 1 cm z każdej strony. Jeśli wolisz pracować z większym marginesem, możesz wyciąć elementy nieco większe, a po zszyciu przyciąć krawędzie na równo.

Uchwyty torby wykonaj z dwóch pasek tkaniny o wymiarach 8×60 cm. Po zszyciu, przewróceniu na prawą stronę i zaprasowaniu uzyskasz uchwyty o szerokości około 3,5–4 cm, wygodne do noszenia zakupów.

Zapasy na szwy w całym projekcie wynoszą standardowo 1 cm. W przypadku grubszych lub sztywniejszych tkanin można zastosować zapas 1,5 cm, co ułatwi szycie i wykończenie krawędzi.



Wskazówka:

Dodaj zapasy na szwy (ok. 1 cm) przy wycinaniu korpusu i uchwytów, by po zszyciu uzyskać dokładne wymiary gotowe.

KROK 2

Szycie uchwytów (troczków)



Weź pasek tkaniny o wymiarach 8×60 cm i złoż go na pół wzdłuż długiego boku, prawą stroną do środka. Zaprasuj linię zgięcia, aby wyznaczyć środek paska.

Rozłóż pasek, a następnie złoż oba długie brzegi do środka, dokładnie do linii zaprasowanego zgięcia. Ponownie zaprasuj, po czym złoż pasek jeszcze raz na pół — w ten sposób surowe krawędzie zostaną całkowicie schowane wewnątrz.

Przeszyj pasek wzdłuż długiego boku, prowadząc szew w odległości około 2–3 mm od krawędzi, aby zamknąć uchwyt. Dla estetycznego wykończenia możesz wykonać drugi równoległy szew po przeciwnej stronie paska.

Po przeszyciu otrzymasz uchwyt o szerokości około 2,5–3,5 cm. W ten sam sposób przygotuj drugi uchwyt torby.

WSKAZÓWKA

Złóż i zaprasuj paski podwójnie, schowaj surowe brzegi, przeszzyj blisko krawędzi. Powtórz dla obu pasków — dzięki temu uchwyty będą równe i trwałe.

KROK 3

Składanie i zszywanie korpusu torby



- Ułóż dwa prostokąty prawymi stronami do siebie (czyli strony, które będą na zewnątrz, skierowane do siebie). Dopasuj krawędzie.
- Przypnij boczne krawędzie i dolną krawędź (nie przypinaj górnej). Użyj szpilek lub klamerek.
- Zszyj boki i dół: ustaw maszynę na prosty ścieg, długość ściegu ok. 2,5 mm. Zszyj po wewnętrznej linii zapasu 1 cm (czyli 1 cm od krawędzi). Zaczynaj i kończ z ryglowaniem (szycie w tył i w przód 2-3 razy) przy początku i końcu szwu.

Obetnij nadmiar zapasu: przy grubszych tkaninach zetnij zapas do ok. 5-6 mm, aby zmniejszyć grubość przy rogach. Uważaj, by nie przeciąć szwu.

WSKAZÓWKA

Ułóż prostokąty prawymi stronami do siebie, przypnij boki i dół. Zszyj prostym ściegiem, długość 2,5 mm, z ryglowaniem na początku i końcu szwu. Nadmiar zapasu przy rogach przytnij do 5-6 mm.



KROK 4

Formowanie dna (box corners – narożniki)



Uformuj rogówki: obróć torbę na prawą stronę przez otwór u góry, wyrównaj dolny szew do boku — tworząc trójkąt w rogu (patrz: „dno-box”).

Zmierź od wierzchołka trójkąta wzdłuż jednego z boków ok. 4 cm i zaznacz linię prostopadłą do szwu.

(To tworzy kwadrat 4×4 cm lub trójkąt, w zależności od metody.)

Zszyj w poprzek tej linii na obu rogach (wewnątrz). Użyj ryglowania na końcach.

Obetnij narożniki pozostawiając niewielki zapas (ok. 5 mm), aby zmniejszyć objętość materiału w rogu.


WSKAZÓWKA



Obróć torbę na prawą stronę, uformuj trójkąty w rogach, zszyj prostopadle do szwu i obetnij narożniki z pozostawieniem 5 mm zapasu — to daje stabilne dno.

KROK 5

Wykończenie górnego brzegu



- Zawinięcie górnego brzegu 2x1,5 cm: zaprasuj surowy brzeg 1,5 cm na lewą stronę, następnie ponownie 1,5 cm (lub zrób pojedyncze podwinięcie 3 cm z tuningiem). Przypnij.

Przeszyj wzdłuż wewnętrznej krawędzi złożenia (ok. 2-3 mm od brzegu złożenia) — to ukryje surowe brzegi i wzmocni górę torby. Możesz też wykonać szeroki tunel, jeśli chcesz przeciągnąć w nim sznurek lub usztywniacz.

WSKAZÓWKA

Podwiń 2x1,5 cm, przeszij blisko krawędzi złożenia. Możesz zrobić tunel na sznurek lub usztywnienie.



KROK 6

Mocowanie uchwytów



Zmierz 6–7 cm od bocznych krawędzi torby i zaznacz miejsca przyszcycia uchwytów.

Wpinanie: Włóż końce uchwytów pod złożony górny brzeg torby, tak by się nie skręcały, i przypnij szpilkami.

Przyszcycie: Przeszyj każdy uchwyt w prostokąt (ok. 2×2 cm) z dodatkowym „X” w środku dla wzmocnienia.

Powtórz dla drugiego uchwytu po przeciwnej stronie.

WSKAZÓWKA




Zaznacz miejsca (6–7 cm od boków), włóż końce uchwytów pod górny brzeg, przypnij. Przeszyj każdy uchwyt prostokątem 2×2 cm z „X” w środku dla wzmocnienia.

KROK 7

Opcjonalne dodatki

40 cm



40 cm

8 cm

- Kieszeń wewnętrzna: przyszyj prostokątną kieszeń (np. 18×15 cm) na jednej z wewnętrznych ścianek przed zszyciem boków torby (łatwiej przyszyć płaską kieszeń).
- Podszewka: jeśli chcesz, uszyj podszewkę z lekkiej bawełny, zszyj ją analogicznie do korpusu i wsuń pod spód; przyszyj górny brzeg razem z podszewką.

Usztywnienie dna: włóż kawałek tektury obłożonej tkaniną lub cienki kawałek pianki do dna (po zszyciu). Możesz też uszyć wkładany prostokąt na dno.

WSKAZÓWKA

Przyszyj kieszeń wewnętrzną przed zszyciem boków torby. Jeśli robisz podszewkę, zszyj analogicznie i przyszyj górny brzeg razem z podszewką. Dno można usztywnić wkładem z tektury lub pianki.



KROK 8

Wykończenie



Po zakończeniu szycia obetnij i ukryj wszystkie wystające nitki, zwracając uwagę na miejsca mocowania uchwytów oraz zakończenia szwów.

Następnie wyprasuj całą torbę. Prasowanie wygładzi tkaninę, uporządkuje złożenia i nada torbie estetyczny, schludny wygląd. Temperaturę żelazka dostosuj do rodzaju użytej tkaniny.

Na koniec sprawdź mocowanie uchwytów. Pociągnij je zdecydowanie, ale z wyczuciem, aby upewnić się, że szwy są stabilne i torba jest gotowa do codziennego użytkowania.



WSKAZÓWKA

Obetnij i ukryj wszystkie nitki. Wyprasuj torbę, by nadać jej gładkość i uporządkować złożenia. Sprawdź mocowanie uchwytów, pociągając je delikatnie.



WARIANTY I PORADY PRAKTYCZNE

Torba na zakupy

- Jeśli tkanina jest bardzo gruba, zrób zapas szwów 1,5 cm i obcinaj zapasy mniejszym o 0,5–1 cm po zszyciu.
- Aby uchwyty były wygodniejsze, zrób je dłuższe (np. 70 cm) i szerokie (10 cm przed złożeniem) — wtedy można nosić torbę na ramieniu.
- Dla większej pojemności zwiększ rozmiar elementów do 45×50 cm.
- Jeśli używasz maszynowego overlocka, możesz obrzucić brzegi przed zszyciem, ale nie jest to konieczne.



Jak zrobić
spódnica
na gumce?

Jak zrobić spódnica na gumce – szczegółowa instrukcja

Materiały:



MATERIAŁY:



Bawełna lub wiskoza
(długość = długość
spódnicy + 10 cm,
szerokość = obwód
bioder + 20 cm)



Guma w pasie
(szer. 2–3 cm)



Nici, szpilki,



Maszyna do
szycia



Agrafka do
wciągania
gumki



nożyczki

KROK 1

Przygotowanie materiału



Na początku przygotuj materiał na spódniczkę oraz wszystkie potrzebne rzeczy: nożyczki do tkanin, centymetr krawiecki i kredę lub mydło do rysowania po materiale.


Rozłóż materiał na dużej, płaskiej powierzchni i wygładź go rękami, aby nie było zagnieceń. Następnie zmierz, jak długa ma być spódniczka, i do tej długości dodaj 10 cm – te dodatkowe centymetry będą potrzebne na pas i podwinięcie dołu.

Teraz zmierz obwód bioder i dodaj do niego 20 cm, aby spódniczka była wygodna i ładnie się układała. Na materiale narysuj prostokąt według tych wymiarów, a potem wytnij go ostrożnie nożyczkami. Po wycięciu powinien powstać jeden duży prostokąt materiału.

- **Zmierz długość spódniczki i dodaj 10 cm, zmierz obwód bioder i dodaj 20 cm.**
- **Narysuj prostokąt na materiale i wytnij go.**

KROK 2

Zszycie boków




Położ wycięty materiał na płasko i złóż go na pół prawą stroną do środka, tak aby ładna strona była schowana. Krótsze boki prostokąta powinny dokładnie się spotkać. Wygładź materiał i przypnij brzegi szpilkami od góry do dołu, zostawiając około 1-1,5 cm od krawędzi. Następnie zszyj bok prostym ścięgiem, zaczynając od góry i kończąc na dole. Na początku i na końcu szycia zrób kilka ściągów zabezpieczających. Po rozłożeniu materiału zobaczysz, że powstała tuba – to kształt przyszłej spódniczki.

- **Złóż materiał prawą stroną do środka.**
- **Przypnij krótsze boki szpilkami.**
- **Zszyj bok prostym ścięgiem, zabezpieczając końce.**

KROK 3

Przygotowanie pasa na gumkę




Weź górną krawędź spódniczki i podwiń ją do środka na około 1 cm. Wygładź podwinięcie palcami lub zaprasuj je z pomocą osoby dorosłej. Następnie podwiń materiał jeszcze raz, tym razem na szerokość gumki plus około 1 cm zapasu. Dzięki temu w pasie powstanie tunel na gumkę. Przypnij podwinięcie szpilkami dookoła całej spódniczki, ale pamiętaj, aby zostawić mały otwór o długości około 3–4 cm. Zszyj pas prostym ścięciem wzdłuż dolnej krawędzi podwinięcia, omijając zostawiony otwór.

- **Podwiń górną krawędź materiału najpierw na 1 cm, potem na szerokość gumki + 1 cm.**
- **Przypnij szpilkami, zostawiając mały otwór (ok. 3–4 cm).**
- **Zszyj pas prostym ścięciem, omijając otwór.**

KROK 4

Wciągnięcie gumki



Przygotuj gumkę i zmierz ją wokół talii osoby, która będzie nosić spódniczkę. Gumka powinna być wygodna – nie może uciskać, ale też nie powinna być za luźna. Do jednego końca gumki przypnij agrałkę lub zabezpiecz ją szpilką. Włóż gumkę przez otwór w pasie i powoli przeciągaj ją przez cały tunel, przesuwając agrałkę do przodu. Uważaj, aby drugi koniec gumki nie wciągnął się do środka pasa.

- **Przygotuj gumkę odpowiedniej długości.**
- **Przypnij agrałkę do jednego końca gumki.**
- **Przeciągnij gumkę przez tunel w pasie, uważając, aby nie wciągnąć końca do środka.**

KROK 5

Zamknięcie otworu w pasie




Gdy oba końce gumki są już na zewnątrz pasa, sprawdź, czy gumka w środku nie jest skręcona. Nałóż końce gumki na siebie na około 1-2 cm i zszyj je razem kilkoma mocnymi ściegami, aby dobrze się trzymały. Następnie delikatnie wsuń zszytą gumkę do środka pasa i rozłóż ją równomiernie, żeby spódniczka ładnie się marszczyła. Na końcu złóż brzegi materiału przy otworze do środka i zaszyj go prostym ściegiem, uważając, aby nie przyszyć gumki. Pas spódniczki jest teraz gotowy.

- **Połącz końce gumki na 1-2 cm i zszyj mocno kilkoma ściegami.**
- **Wsuń zszytą gumkę do tunelu i równomiernie ją rozłóż.**
- **Zaszyj otwór prostym ściegiem, uważając, aby nie przyszyć gumki.**

KROK 6

Wykończenie dołu spódnicy



Na koniec zajmiemy się dołem spódnicy. Rozłóż ją i sprawdź, czy krawędź jest równa, wyrównaj jeśli trzeba. Podwiń najpierw na około 1 cm, potem na 1-2 cm, przypnij szpilkami i zszyj prostym ścięciem. Na końcu obetnij nitki i rozłóż spódniczkę – dół powinien być gładki i równy.

- **Sprawdź, czy dół jest równy.**
- **Podwiń krawędź najpierw na 1 cm, potem na 1-2 cm i przypnij szpilkami.**
- **Zszyj dół prostym ścięciem i odetnij nitki.**

Jak uszyć spódnicę na gumce – poradnik krok po kroku

Materialy:

- **Tkanina:** bawełna lub wiskoza (wymiary: długość = długość spodnicy + 10 cm, szerokość = obwód bioder + 20 cm)
- **Guma do pasa:** szerokość 2–3 cm
- **Gúma do pasa:** szerokość Z–cm
- Nici pasujące do tkaniny
- Szpiiki
- Nozyczki
- Agrafka do wciągania gumki


1 Przygotowanie materiału



Wytnij prostokąt według wymiarów:
Długość prostokąta = długość
spodnicy + 10 cm

Szerokość prostokąta = ob-
wód bioder + 20 cm

2 Zszycie boków



Złóż prostokąt na pół, prawymi stronami do siebie. Zszyj krotki bok, tworząc boczny szew.

3 Przygotowanie pasa umk




Zawij górny brzeg spódnicy na 3-4 cm w stronę lewej strony tkaniny.

Przeszyj wokół, zostawiając
niewielki otwór (dk. 3-4 cm), przez
który wciągniesz gumkę.

Gotowe! Twoja spódnica na gumce jest teraz gotowa do noszenia.

4 Wciągnięcie gumki



Raszji otwór, którym wzięgałeś gumkc, aby pas był cały.

6 Wykończenie dołu spódnicy

Podwiń dolny brzeg spódnicy (ok. 1-2 cm) i przesyj, aby powstał estetyczny brzeg.



T-shirt /
bluzkę

Jak uszyć basic T-shirt / bluzkę – krok po kroku

Materiały:



MATERIAŁY:



Dzianina bawełniana
lub jersey ~1 m
(zależnie od rozmiaru
i długości)



Nici elastyczne
lub poliestrowe
(dobre do
koloru)



Wykrój (możesz
odrysować
ulubioną koszulkę)



Igła do dzianiny
/ igła kulkowa
(ballpoint) 70—
90



Maszyna z
możliwością ściegu
elastycznego (zamiast
tego: zygzak) lub
overlock/coverlock



Nożyczki
krawieckie,
szpilki/klamerki,
taśma miernicza,
kreda do tkanin,
żelazko

KROK 1

Przygotowanie wykroju i tkaniny



Zanim zaczniemy szyć koszulkę, musimy przygotować zarówno wykroj, jak i materiał. Najpierw wybierz wykroj, który chcesz wykorzystać – może to być gotowy wzór lub własny rysunek na papierze. Sprawdź wymiary i porównaj je z osobą, dla której szyjesz koszulkę. Gdy wykroj jest gotowy, rozłóż materiał na dużej, płaskiej powierzchni. Upewnij się, że materiał jest wygładzony i nie ma zagnieceń. Następnie połóż wykroje na materiale, przypnij szpilkami i sprawdź, czy wszystko mieści się na tkaninie. To bardzo ważne, aby każdy element koszulki był dokładnie dopasowany i miał odpowiednią ilość zapasu na szwy.

- **Zmierz wymiary osoby (biust, talia, długość koszulki).**
- **Wybierz wykroj lub narysuj własny na papierze.**
- **Rozłóż materiał na płasko i przypnij wykroje szpilkami.**

KROK 2

Wycinanie



Gdy materiał i wykroje są już przygotowane, możemy przejść do wycinania. Trzymaj ostre nożyczki do tkanin i wycinaj powoli wzdłuż krawędzi wykroju. Pamiętaj, aby zostawić zapas na szwy – zazwyczaj około 1-1,5 cm od linii wykroju. Każdy element koszulki (przód, tył, rękawy) powinien być wycięty dokładnie i równomiernie. Po wycięciu sprawdź jeszcze raz wszystkie elementy, aby upewnić się, że nic nie zostało pominięte, a materiał nie jest poszarpany. Wycięte kawałki połóż osobno i uporządkuj, aby łatwo było je później zszywać.

- **Wytnij elementy koszulki: przód, tył, rękawy.**
- **Zostaw zapas na szwy (ok. 1-1,5 cm).**

KROK 3

Przygotowanie dekoltu i ramion




Teraz zajmiemy się dekoltem i ramionami, czyli górną częścią koszulki. Jeśli wykroj przewiduje obszycie dekoltu tasiemką lub wykończenie lamówką, przygotuj ją teraz – odetnij odpowiednią długość i zszyj końce, jeśli trzeba.

Przypnij dekolt do krawędzi przodu i tyłu koszulki, dopasowując szwy ramion. Zszyj ramiona prostym ścięciem, zaczynając od jednego końca i kończąc na drugim. Upewnij się, że materiał leży równo, a szew nie jest skręcony – to zapewni estetyczny wygląd i wygodę noszenia.

- **Odetnij lamówkę/tasiemkę na dekolt i zszyj końce w pętlę.**
- **Przypnij lamówkę do krawędzi dekoltu.**
- **Złóż przód i tył prawymi stronami do siebie i zszyj szwy ramion.**

KROK 4

Wszywanie rękawów




Po przygotowaniu dekoltu możemy przejść do rękawów. Weź wycięty rękaw i dopasuj go do otworu pod ramieniem koszulki – prawą stroną do środka. Przypnij szpilkami dookoła, upewniając się, że rękaw jest równomiernie rozłożony i nie ma fałd.

Następnie zszyj rękaw prostym ścięciem od pachy do końca rękawa. Powtórz tę samą czynność dla drugiego rękawa. Po zszyciu sprawdź, czy rękawy dobrze leżą, a materiał nie jest skrzywiony – można delikatnie wyprasować szwy, aby się wygładziły.

- **Dopasuj rękaw do otworu pod ramieniem, prawą stroną do środka.**
- **Przypnij szpilkami i zszyj od pachy do końca rękawa.**

KROK 5

Zszycie boków



Kiedy rękawy są już wszyte, czas na zszycie boków koszulki. Połóż koszulkę na płasko, prawą stroną do środka. Dopasuj przód i tył, przypnij szpilkami wzdłuż boków i zszyj prostym ścięciem od dołu rękawa aż do dołu koszulki.

Zwróć uwagę, aby szew był równy i nie naciągał materiału. Po zszyciu można dodatkowo wyprasować boki, aby lepiej się układały. Dzięki temu koszulka nabiera już finalnego kształtu.

- Połóż koszulkę prawą stroną do środka.
- Dopasuj przód i tył, przypnij szpilkami od pachy do dołu.
- Zszyj boki prostym ścięciem i wyprasuj szwy.

KROK 6

Wykończenie dekoltu




Teraz zajmiemy się wykończeniem dekoltu, aby był estetyczny i wygodny. Jeśli używasz lamówki lub tasiemki, przypnij ją równomiernie do krawędzi dekoltu, prawą stroną do środka. Zszyj prostym ścięciem, zostawiając niewielki zapas na zakończenie. Możesz delikatnie rozciągnąć tasiemkę przy zszywaniu, aby dobrze przylegała do materiału. Po zszyciu odetnij nadmiar nitki i delikatnie wyprasuj krawędź, aby dekolt był gładki i równy.

- Przypnij lamówkę lub tasiemkę do krawędzi dekoltu.
- Zszyj prostym ścięciem, odetnij nadmiar nitki.

KROK 7

Wykończenie dołu i rękawów



Na sam koniec zajmiemy się dolną krawędzią koszulki i końcami rękawów. Podwiń dół koszulki do środka na około 1–2 cm i przypnij szpilkami. Tak samo postępuj z końcówkami rękawów. Następnie zszyj je prostym ścięciem, szyjąc powoli i równomiernie.

Po zakończeniu obetnij wystające nitki i rozłóż koszulkę – dół i rękawy powinny być gładkie, równe i dobrze wykończone. Koszulka jest teraz gotowa do noszenia!

- **Sprawdź, czy dół koszulki i końcówki rękawów są równe.**
- **Podwiń je najpierw na 1 cm, potem na 1–2 cm i przypnij szpilkami.**
- **Zszyj podwinięcia prostym ścięciem i odetnij nitki.**



WSKAZÓWKI I TRIKI

T-shirt / bluzkę

- Igła kulkowa (ballpoint) zapobiega uszkodzeniu dzianiny.
- Przed szyciem na próbce sprawdź naciąg nici i długość ściegu.
- Jeśli nie masz ściegu elastycznego: użyj drobnego zygza; na maszynie domowej twin needle daje estetyczne przeszycie na zewnątrz i elastyczność.
- Przyciemnianie brzegu: użyj taśmy stabilizującej przy dekolcie, jeśli tkanina jest bardzo rozciągliwa.
- Na początek szuj powoli i przypinaj więcej niż zwykle — dzianina łatwo przesuwa się.

Wskazówki praktyczne:

Fartuszek kuchenny



- Jeśli chcesz, by fartuszek był bardziej trwały, wybierz grubszy materiał, np. drelich lub płótno bawełniane.
- Zanim wytniesz, zaprasuj tkaninę – usuniesz zagniecenia i unikniesz błędów w wymiarach.
- Podwójne podwinięcie (2×1 cm) daje estetyczne i trwałe wykończenie.
- Troczki możesz zrobić z tasiemki, sznurka lub z tej samej tkaniny (paski o szerokości ok. 4 cm, złożone wzdłuż i przesyte).
- Jeśli dodasz kieszeń, ustaw ją na wysokości talii lub nieco poniżej – najwygodniejsze miejsce do sięgania.
- Przed przyszyciem kieszeni zawiń i przesyj górny brzeg, aby się nie strzępił.

Spódnica na gumce



- Jeśli chcesz, aby spódnica ładnie się układała, wybierz lekką, miękko opadającą tkaninę (np. wiskoza).
- Zanim wszyjesz gumkę, przymierz ją do talii i sprawdź, czy nie jest zbyt luźna ani zbyt ciasna.
- Przy wciąganiu gumki agrafką przypnij drugi koniec do tkaniny szpilką, żeby nie wpadł w tunel.
- Po zszyciu gumki rozciągnij pas kilka razy, żeby rozłożyć równomiernie marszczenie.
- Dół najlepiej podszyć podwójnie złożonym brzegiem, wtedy się nie strzępi i wygląda estetycznie.

Wskazówki praktyczne:

Torba na zakupy



- Przed szyciem wypierz i uprasuj tkaninę, by uniknąć skurczenia. Do grubych materiałów użyj igły jeansowej (90–100) i mocnych nici poliestrowych. Dno torby możesz wzmocnić drugą warstwą materiału lub flizeliną, aby lepiej trzymała kształt. Przymierz uchwyty przed przyszcyciem – długość ok. 60 cm powinna pozwolić nosić torbę na ramieniu. Jeśli chcesz torbę składaną, wybierz cieńszą tkaninę i pomierz usztywnienia.
- Po uszyciu przeprasuj całość i wzmocnij krawędzie overlokiem lub ścięciem zygzakowym.
- Dodatkowo możesz doszyć kieszeń (15×20 cm) lub ozdobić torbę haftem, nadrukiem czy przeszyciami – dla unikalnego efektu.

T-shirt lub bluzka basic



- Używaj igły do dzianiny (ballpoint) – nie przerywa włókien i zapobiega dziurom.
- Jeśli nie masz overloka, użyj ścięgu zygzakowego lub podwójnej igły, aby zachować elastyczność.
- Przy szyciu dzianiny nie ciągnij materiału, pozwól maszynie go przesuwac – unikniesz falowania szwów.
- Przed przyszcyciem lamówki lekko ją naciągnij, żeby dekolot nie odstawał.
- Do prasowania dzianiny używaj niskiej temperatury i prasuj przez bawełnianą ściereczkę.



Techniki
wykańczania
odzieży

1. Wprowadzenie

Wykończenie odzieży jest jednym z najważniejszych etapów w procesie jej produkcji. To właśnie odpowiednie wykończenie decyduje o estetyce, trwałości i komforcie użytkowania ubrania. Niezależnie od rodzaju materiału, ubranie wymaga starannego przygotowania krawędzi, precyzyjnego wszycia elementów dodatkowych, takich jak kieszenie czy wstawki, oraz odpowiedniego prasowania i utrwalenia kształtu. Profesjonalne wykończenie jest cechą odzieży wysokiej jakości. W tej publikacji omówimy najważniejsze techniki: obrębianie, lamowanie, stosowanie podszyć, wstawek, kieszeni, mankietów, a także sposoby prasowania i utrwalania kształtu.



2. Obrębianie

Obrębianie to technika polegająca na wykończeniu krawędzi tkaniny w celu zapobiegania strzępieniu się materiału.

2.1 Rodzaje obrębiania

Obrębianie ręczne - stosowane w przypadku delikatnych tkanin (jedwab, koronka), które mogą ulec uszkodzeniu przy szyciu maszynowym.

Najczęściej wykorzystuje się ścieg kryty lub overlock ręczny.

Obrębianie maszynowe - wykorzystywane w produkcji przemysłowej, umożliwia szybkie i trwałe wykończenie. Popularne są:

- ścieg zygzakowy,
- overlock trzy- i cztero-nitkowy,
- ścieg overlock z wykończeniem brzegu taśmą.

2.2 Zastosowanie obrębiania

Obrębianie stosuje się w:

- szwach bocznych i ramionach,
- wykończeniu brzegów rękawów,
- dolnych krawędziach spódnic i spodni.




3. Lamowanie

Lamowanie polega na wszyciu lub naszyciu lamówki wzdłuż krawędzi materiału w celu wzmocnienia szwu i nadania estetycznego wyglądu.

3.1 Rodzaje lamówek

- Lamówka z tkaniny podstawowej – stosowana w celu zachowania spójności kolorystycznej i wzorów materiału.
- Lamówka kontrastowa – element dekoracyjny, który podkreśla linie ubrania.
- Lamówka satynowa lub bawełniana – wykorzystywana w wykończeniu kołnierzy i mankietów.



3.2 Technika wszywania lamówki

1. Przycięcie lamówki pod kątem 45° w narożnikach dla uniknięcia marszczeń.
2. Przypięcie lamówki do krawędzi materiału szpilkami lub klejem krawieckim.
3. Wszycie ścięciem prostym lub krytym.
4. Prasowanie lamówki, aby utrwalić krawędź.



4. Podszycia

Podszycia służą do ukrywania wewnętrznych krawędzi odzieży, poprawiając komfort noszenia i estetykę

4.1 Rodzaje podszyc

- Podszycie ręczne - zapewnia bardzo estetyczne wykończenie, stosowane w odzieży ekskluzywnej.
- Podszycie maszynowe - szybkie i trwałe, powszechne w produkcji przemysłowej.



4.2 Zastosowanie podszyc

- Podszewki spódnic, sukienek i marynarek.
- Wykończenie kołnierzy i mankietów.
- Krawędzie wewnętrzne kieszeni, które muszą być estetyczne i trwałe.



5. Wstawki, kieszenie, mankiety

5.1 Wstawki

Wstawki pełnią funkcję zarówno dekoracyjną, jak i praktyczną. Mogą optycznie modelować sylwetkę lub zwiększać komfort noszenia. Techniki ich wszywania zależą od materiału i zamierzonego efektu wizualnego.

5.2 Kieszenie

Kieszenie dzielą się na:

- Naszywane – najprostsze, często stosowane w kurtkach i spodniach.
- Wszywane – w tym kieszenie boczne, skośne, wpuszczane w szwy.
- Kieszenie z patką lub suwakiem – wymagają precyzyjnego wykończenia, aby zapewnić trwałość.

5.3 Mankiety

Mankiety wykańczają rękawy i dodają elegancji ubraniu. Mogą być:


- Proste – klasyczne, wszywane w rękaw.
- Rozszerzane lub zapinane na guziki – bardziej formalne, wymagają precyzyjnego szycia.



6. Profesjonalne wykończenie

Profesjonalne wykończenie odzieży wymaga precyzji i dbałości o detale. Kluczowe elementy to:

- Równomierne szwy - bez marszczeń i zagięć.
- Ukryte szwy i podszycia - zwiększające komfort noszenia.
- Dokładne wszywanie elementów dekoracyjnych - lamówek, wstawek i mankietów.



7. Prasowanie i utrwalanie kształtu

Prasowanie to nie tylko wygładzenie materiału, ale również nadanie ostatecznego kształtu ubraniu.

7.1 Techniki prasowania

- Prasowanie parowe – odpowiednie dla tkanin delikatnych, np. jedwabiu i wełny.
- Prasowanie na sucho – stosowane przy materiałach podatnych na odkształcenia.
- Prasowanie szwów i krawędzi – nadaje ubraniu wyraźną linię i trwałość.



7.2 Utrwalanie kształtu

- Użycie kleju krawieckiego lub termopapieru – w kołnierzach i mankietach, aby utrzymać ich formę.
- Prasowanie z użyciem form – np. rękawy marynarek prasuje się na specjalnych formach, aby zachować idealny kształt.



Tabela 1. Porównanie metod obrębiania

Metoda	Zalety	Wady	Zastosowanie
Ręczne	Delikatne, precyzyjne	Czasochłonne	Jedwab, koronka
Maszynowe	Szybkie, trwałe	Mniej precyzyjne	Bawełna, poliester

Tabela 2. Rodzaje kieszeni i zastosowanie

Rodzaj kieszeni	Charakterystyka	Zastosowanie
Naszywana	Łatwa w wykonaniu, dekoracyjna	Kurtki, bluzy
Wszywana	Dyskretna, schludna	Spodnie, marynarki
Z patką/suwakiem	Trwała, zamykana	Kurtki, odzież outdoor

A photograph of a clothing collection. A black metal rack holds several long-sleeved dresses and sweaters in various pastel shades including mint green, light pink, and pale yellow. Below the rack, on a light-colored floor, are several stacks of folded sweaters in matching pastel colors. The background is a plain, light-colored wall.

KOŁO BARW I ZASADY ŁĄCZENIA KOLORÓW W UBIORZE

1. Wprowadzenie

Kolor jest jednym z najważniejszych elementów w modzie i projektowaniu odzieży. Odpowiednie zestawienie barw może podkreślić osobowość, nadać stylizacji harmonię, elegancję lub dynamikę. Umiejętność łączenia kolorów nie polega jedynie na intuicji – opiera się na znajomości koła barw, zasad kontrastu i harmonii oraz psychologii kolorów.



2. CZYM JEST KOŁO BARW?

2. Czym jest koło barw?

2.1 Definicja

Koło barw (ang. color wheel) to graficzne przedstawienie wzajemnych relacji między kolorami. Powstało na podstawie badań Isaaca Newtona, który jako pierwszy rozłożył światło na widmo barw.

Koło barw dzieli się na:

- Barwy podstawowe (pierwotne) — czerwony, żółty, niebieski.
- **Barwy pochodne (wtórne)** — powstają z połączenia dwóch podstawowych:
 - czerwony + żółty = pomarańczowy,
 - żółty + niebieski = zielony,
 - czerwony + niebieski = fioletowy.
- **Barwy trzeciorzędowe** — powstają przez połączenie barwy podstawowej z pochodną (np. żółto-zielony, czerwono-pomarańczowy).




2.2 PODZIAŁ KOLORÓW WEDŁUG TEMPERATURY

Kolory dzieli się na:

- **Ciepłe** — czerwienie, żółcie, pomarańcze (kojarzone z energią, słońcem, dynamiką),
- **Zimne** — błękity, zielenie, fiolety (kojarzone ze spokojem, wodą, elegancją).

Granica między barwami ciepłymi a zimnymi przebiega od żółto-zielonego do czerwono-fioletowego.



3.1 Zestawienia monochromatyczne

Polegają na użyciu różnych odcieni, tonów i nasycen tego samego koloru.

- Efekt: elegancja, spójność, minimalizm.
- Przykład: jasny błękit + granat + stalowy niebieski.

MAKRAMOMANIAK.pl



ZESTAWIENIA MONOCHROMATYCZNE

Lovely Cottons



Błękitny



Jasny
Jeans



Chabrowy



Lila



Wrzosewy



Fioletowy

Bobbiny



Księżycowy



Jasny
Szary



Ciemny
szary



Pastelowy



Brudny
róż



Kwiatowy

3.2 Zestawienia analogiczne

To połączenie trzech sąsiadujących ze sobą kolorów na kole barw (np. żółty, żółto-zielony, zielony).

- Efekt: naturalna harmonia, delikatność.
- Sprawdza się w stylizacjach codziennych i romantycznych.



BARWY ANALOGICZNE

3.3 Zestawienia dopełniające (komplementarne)

Łączą barwy leżące naprzeciwko siebie na kole barw (np. czerwony i zielony, niebieski i pomarańczowy).

- Efekt: silny kontrast, wyrazistość.
- W modzie stosuje się często w stonowanej wersji – np. butelkowa zieleń z bordo.



BARWY DOPEŁNIAJĄCE

3.4 Zestawienia triadyczne

Tworzone z trzech barw rozmieszczonych równomiernie na kole barw (np. czerwony, żółty, niebieski).

- Efekt: energiczny, dynamiczny.
- Wymaga wyważenia proporcji – jedna barwa dominująca, pozostałe jako akcenty.




TRIADA BARW

3.5 Zestawienia tetradyczne

Cztery kolory tworzące prostokąt lub kwadrat na kole barw – np. czerwony, zielony, niebieski i pomarańczowy.

- Efekt: bardzo żywy, bogaty kolorystycznie.
- Trudny do zbalansowania – najlepiej, gdy jeden kolor dominuje, a pozostałe są dodatkami.



4. Barwy neutralne i ich rola

Barwy neutralne (czarny, biały, szary, beż, brąz, granat) stanowią bazę większości garderoby.

Ich rola:

- Tonuują zbyt jaskrawe kolory,
- Ułatwiają komponowanie zestawów,
- Dodają elegancji i równowagi.

Przykłady:

- Czerwony płaszcz + czarne spodnie + beżowe dodatki,
- Pastelowy róż + szary + biała koszula.



5. Psychologia kolorów w ubiorze

Kolory nie tylko zdobią, ale również komunikują emocje i wpływają na postrzeganie osoby przez otoczenie.

Kolor	Symbolika	Efekt w ubiorze
Czerwony	energia, pasja, pewność siebie	Przyciąga uwagę, dodaje odwagi
Niebieski	spokój, zaufanie, chłód	Profesjonalny, elegancki
Zielony	natura, harmonia, świeżość	Wzbudza zaufanie i spokój
Żółty	optymizm, radość	Rozświecła cerę, ożywia stylizację
Fioletowy	tajemniczość, luksus	Kojarzony z kreatywnością
Czarny	sita, elegancja, autorytet	Wysmukla sylwetkę
Biały	czystość, świeżość	Symbol prostoty i klasy
Beżowy	neutralność, spokój	Idealny jako baza stylizacji

6. Jak dobierać kolory ubrań do typu urody


6.1 Typ wiosna

- **Cera:** ciepła, złocista, oczy jasne.
- **Najlepsze kolory:** łososiowy, złamany żółty, oliwkowy, koralowy.
- **Unikać:** jaskrawych i zimnych barw (niebieski, fioletowy).



6.2 Typ lato

- Cera chłodna, często z różowym odcieniem.
- Najlepsze kolory: pastelowe róże, błękity, szarości.
- Unikać: ostrych kontrastów i ciepłych żółci.



6.3 Typ jesień

- Cera ciepła, często z piegami, włosy rude lub brązowe.
- Najlepsze kolory: zgaszone zielenie, brązy, musztardowy, ceglasty.
- Unikać: chłodnych błękitów i czystej bieli.



6.4 Typ zima

- Cera chłodna, kontrastowa, włosy ciemne.
- Najlepsze kolory: czarny, granatowy, fuksja, biel, szmaragd.
- Unikać: zgaszonych i „brudnych” barw.



7. Zasady praktyczne - jak tworzyć harmonijne stylizacje

1. Zasada 60-30-10

- 60% koloru bazowego (np. beżowy płaszcz),
- 30% koloru uzupełniającego (np. brązowe spodnie),
- 10% koloru akcentowego (np. czerwony szalik).

2. Zasada kontrastu i równowagi

- Jeśli wybierasz mocny kolor, zestaw go z neutralnym, by uniknąć przesyty.

3. Kolor a okazja

- Do pracy: stonowane barwy (granat, szary, beż).
- Na wieczór: kontrastowe i głębokie (bordo, czerni, złoto).
- Na co dzień: pastelowe lub naturalne (oliwkowy, błękitny, beżowy).

4. Ubrania a kolor skóry

- Jasna cera: lepiej wygląda w kontrastach (np. granat z bielą).
- Ciemniejsza karnacja: świetnie komponuje się z barwami ziemi.



8. Najczęstsze błędy w łączeniu kolorów

1. Nadmiar intensywnych barw w jednej stylizacji,
2. Brak równowagi między ciepłymi i zimnymi tonami,
3. Łączenie kolorów o zbliżonej jasności bez kontrastu,
4. Ignorowanie typu urody i tonacji skóry.



1/



Zasady praktyczne -
jak tworzyć
harmonijne
stylizacje

Zasada 60-30-10

- 60% koloru bazowego (np. beżowy płaszcz),
- 30% koloru uzupełniającego (np. brązowe spodnie),
- 10% koloru akcentowego (np. czerwony szalik).



Zasada kontrastu i równowagi

Jeśli wybierasz mocny kolor, zestaw go z neutralnym, by uniknąć przesytu.

Kolor a okazja:

- Do pracy: stonowane barwy (granat, szary, beż).
- Na wieczór: kontrastowe i głębokie (bordo, czerń, złoto).
- Na co dzień: pastelowe lub naturalne (oliwkowy, błękitny, beżowy).



Ubrania a kolor skóry

- Jasna cera: lepiej wygląda w kontrastach (np. granat z bielą).
- Ciemniejsza karnacja: świetnie komponuje się z barwami ziemi.



Najczęstsze błędy w łączeniu kolorów

- **Nadmiar intensywnych barw w jednej stylizacji,**
- **Brak równowagi między ciepłymi i zimnymi tonami,**
- **Łączenie kolorów o zbliżonej jasności bez kontrastu,**
- **Ignorowanie typu urody i tonacji skóry.**



Nadmiar intensywnych barw w jednej stylizacji.



Brak równowagi między ciepłymi i zimnymi tonami

Podsumowanie

Koło barw to nie tylko narzędzie dla artystów i projektantów - to praktyczny przewodnik dla każdego, kto chce wyglądać stylowo. Znajomość zasad łączenia kolorów pozwala tworzyć spójne i efektowne stylizacje, dopasowane do okazji, typu urody i osobowości. Umiejętne korzystanie z koła barw to klucz do profesjonalnego wizerunku, zarówno w modzie codziennej, jak i w projektowaniu odzieży.



KRAWIECTWO KREATYWNE





UPCYKLING UBRAŃ - NOWE ŻYCIE STARYCH RZECZY

Czym jest upcykling

Upcykling to proces przekształcania niepotrzebnych lub zużytych rzeczy w produkty o wyższej wartości użytkowej lub estetycznej. W modzie oznacza to przerabianie starych ubrań w coś nowego — zamiast wyrzucać, dajemy im drugie życie.

Przykłady:

- jeansowe spodnie przerobione na torbę,
- męska koszula zmieniona w sukienkę,
- stary sweter zamieniony w czapkę i rękawiczki,
- fragmenty tkanin wykorzystane jako ozdobne aplikacje.



NAJPOPULARNIEJSZE TECHNIKI BARWIENIA:

- Tie-dye — polega na skręcaniu, wiązaniu lub zaginaniu tkaniny w różne sposoby i zanurzaniu jej w barwniku. Po rozwiązaniu uzyskuje się charakterystyczne, kolorowe wzory spiralne lub geometryczne.
- Ombre — barwienie warstwowe, w którym uzyskuje się płynne przejście kolorów od jaśniejszego do ciemniejszego. Idealne do sukienek, koszul czy t-shirtów.
- Batik — tradycyjna metoda polegająca na nanoszeniu wzoru za pomocą wosku, który chroni tkaninę przed barwnikiem. Po farbowaniu i usunięciu wosku powstają dekoracyjne motywy.



PRZERÓBKI KRAWIECKIE

- Skrócenie długiej spódnicy i wykorzystanie odciętego materiału na pasek lub ozdobę.
- Zwężenie koszuli lub marynarki, by lepiej dopasować ją do sylwetki.
- Doszycie falban, kieszeni lub rękawów z innego materiału.
- Zamiana starych guzików na ozdobne — metalowe, drewniane, perłowe.



ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW

Kreatywne połączenie różnych tkanin to świetny sposób na stworzenie unikatowych projektów.

Pomysły:

- Denim + koronka — połączenie surowości i delikatności.
- Dżianina + tiul — kontrast miękkości z lekkością.
- Len + skóra ekologiczna — efekt rustykalno–nowoczesny.

Jak łączyć materiały:

1. Dobierz tkaniny o zbliżonej grubości i rozciągliwości.
2. Stosuj lamówki lub ozdobne szwy, aby przejścia między materiałami wyglądały estetycznie.
3. Połącz elementy kontrastowe kolorystycznie (np. jasny + ciemny) dla efektu artystycznego.



PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

1. Oceń stan ubrania — czy wymaga naprawy, czy przeróbki.
2. Zaplanuj efekt końcowy, wykonaj szkic lub kolaż inspiracji.
3. Dobierz odpowiednie narzędzia (nici, igły, maszyna, nożyczki do tkanin).
4. Prasuj i przymierz w trakcie pracy — to ułatwia precyzję.



PATCHWORK I QUILTING

1. Patchwork — sztuka łączenia kawałków tkanin
2. Patchwork to technika polegająca na zszywaniu małych kawałków materiału w większą całość, tworząc dekoracyjny wzór. Początkowo była metodą oszczędzania tkanin, dziś jest formą artystycznego wyrazu.
3. Rodzaje patchworku:
4. Geometryczny — tworzy złożone wzory z trójkątów, kwadratów, rombów.
5. Tematyczny — przedstawia konkretne motywy (kwiaty, zwierzęta).
6. Nowoczesny (modern patchwork) — łączy minimalistyczne formy i kontrastowe kolory.



QUILTING - CZYLI PIKOWANIE

Quilting to technika zszywania trzech warstw:

1. Wierzchniej (patchwork),
2. Wypełnienia (np. ocieplina, flizelina),
3. Spodu (podszywka).

Powstaje dzięki temu ciepła, trójwymiarowa tkanina o dekoracyjnej fakturze.

Zastosowanie quiltingu:

- koce, narzuty, poduszki,
- kurtki pikowane, torby, kosmetyczki.



WSKAZÓWKI DO PRACY Z PATCHWORKIEM

- Dobieraj tkaniny o podobnej grubości i fakturze,
- Używaj precyzyjnych szablonów i linijki krawieckiej,
- Zszywaj kawałki najpierw w rzędy, a potem łącz większe części,
- Po zakończeniu — prasuj szwy na jedną stronę.



HAFT I APLIKACJE OZDOBNE

Haft — tradycja i nowoczesność

- Haft to technika zdobienia tkanin za pomocą nici, które tworzą wzory na powierzchni materiału. Obecnie łączy tradycyjne motywy z nowoczesnym designem.



RODZAJE HAFTU:

- **Ręczny** — ścieg krzyżykowy, łańcuszkowy, płaski.
- **Maszynowy** — haft komputerowy, precyzyjny i szybki.
- **Haft koralikowy i cekinowy** — używany w modzie wieczorowej.

Materiały:

bawełna, len, tiul, aksamit, filc, a także jeans (świetnie znosi haft).



APLIKACJE OZDOBNÉ

Aplikacja polega na naszywaniu fragmentów tkaniny lub innych materiałów (filc, skóra, koronka) na odzież w celu uzyskania dekoracyjnego efektu.

Rodzaje aplikacji:

- **Płaskie** — naszyte bez wypełnienia.
- **Wypukłe (3D)** — z watoliną lub tkaniną dystansową.
- **Zdobione** — z koralikami, cekinami, haftem.

Pomysły na zastosowanie:

- Naszywki na dżinsowej kurtce,
- Aplikacja kwiatowa na torebce,
- Motyw geometryczny na bluzie lub spódnicy.



TECHNIKA WYKONANIA

- Przygotuj projekt i przenieś go na tkaninę.
- Wykonaj obrzucenie brzegów (np. ścięciem zygzakowym).
- Przypnij aplikację szpilkami lub klejem tymczasowym.
- Przyszyj aplikację — najlepiej ścięciem ozdobnym.



PERSONALIZACJA UBRAŃ

Na czym polega personalizacja

Personalizacja to nadanie ubraniu indywidualnego charakteru — tak, by odzwierciedlało osobowość właściciela. Może mieć formę ozdoby, nadruku, haftu lub detalu konstrukcyjnego.

Przykłady personalizacji:

- inicjały lub imię wyhaftowane na koszuli,
- nadruk z ulubionym cytatem,
- doszycie unikalnych guzików lub taśm,
- wymiana kieszeni na kontrastowy materiał.



POPULARNE TECHNIKI PERSONALIZACJI

- Nadruk termotransferowy — przeniesienie wzoru na tkaninę za pomocą ciepła,
- Folia flex lub flock — stosowana w projektach sportowych i casualowych,
- Malowanie farbami do tkanin — daje artystyczny efekt,
- Haft komputerowy — elegancki, trwały, profesjonalny.



JAK STWORZYĆ SPÓJNĄ PERSONALIZACJĘ

- Wybierz motyw, który pasuje do charakteru ubrania.
- Zachowaj umiar — lepiej jeden mocny detal niż nadmiar ozdób.
- Dobieraj kolory aplikacji zgodnie z tonacją materiału.
- Zadbaj o trwałość — wzmocnij tkaninę flizeliną, by nie odkształcała się.



INSPIRACJE I PRZYKŁADY PROJEKTÓW

- Stara koszula męska → sukienka letnia z paskiem z taśmy.
- Jeansy → torba typu shopper z naszywką z haftem.
- Patchworkowy płaszcz → z połączenia resztek tkanin wełnianych.
- Bluza z aplikacją 3D → ozdobiona koralikami i haftem maszynowym.
- Personalizowany t-shirt → nadruk z cytatem i haftowanym logo.

NARZĘDZIA I MATERIAŁY W KRAWIECTWIE KREATYWNYM

Narzędzie	Zastosowanie
Nożyczki krawieckie	Precyzyjne cięcie tkanin
Nożyczki ząbkowane	Zapobiegają strzępieniu
Igły i szpilki	Do haftu, szycia ręcznego
Maszyna do szycia	Łączenie tkanin, patchwork
Żelazko parowe	Utrwalanie kształtu i szwów
Flizelina, włóknina	Wzmocnienie materiału
Farby, nici, koraliki	Elementy dekoracyjne



DLACZEGO WARTO SZYĆ KREATYWNIE

- Rozwija wyobraźnię i zdolności manualne,
- Pozwala tworzyć unikalne, ekologiczne projekty,
- Ogranicza nadprodukcję odzieży,
- Daje satysfakcję z własnoręcznie wykonanej rzeczy,
- Może przerodzić się w dochodowe hobby lub zawód.

Praktyczne wskazówki i inspiracje



Jak planować projekty i rozwijać umiejętność

Zasada projektu SMART dla krawiectwa

Zanim zaczniesz, sformułuj cel projektu według modelu SMART:

- **S** — Specyficzny: co chcesz uszyć? (np. lekka sukienka letnia, pikowana kamizelka)
- **M** — Mierzalny: ile czasu/materialów potrzebujesz? (np. 2 m tkaniny, 6 godzin pracy)
- **A** — Osiągalny: czy masz umiejętności/narzędzia? (jeśli nie — zaplanuj naukę jednego detalu)
- **R** — Realistyczny: dopasuj projekt do czasu i budżetu.
- **T** — Terminowy: ustaw datę ukończenia (np. 2 tygodnie).



Korzyści: zmniejsza się ryzyko porzucenia projektu, łatwiej ocenić postęp.

Projekty stopniowane – plan nauki krok po kroku

Miesiąc 1 — Ćwiczenia podstawowe

- Prosty projekt: poszewka na poduszkę, prosta torba.
- Umiejętności: proste szwy, obrębianie, wykończenie krawędzi.

Miesiąc 2 — Dopasowanie i wykończenia

- Projekt: spódnica na gumce, prosta sukienka.
- Umiejętności: zaszewki, podszycia, wszycie zamka krytego.

Miesiąc 3 — Detale dekoracyjne

- Projekt: koszulka z aplikacją, jeansowe przeróbki.
- Umiejętności: aplikacje, naprawy, obszywanie dziurek.



***Dla każdego projektu
przygotuj listę „co
ćwiczę” — np. „wszycie
zamka krytego” — i
powtórz go w dwóch
kolejnych projektach.***

Projekty stopniowane – plan nauki krok po kroku

Miesiąc 4 — Konstrukcja i modelowanie

- Projekt: prosta marynarka lub bluzka z kołnierzem.
- Umiejętności: kołnierze, rękawy, mankiety.

Miesiąc 5 — Quilting / pikowanie lub bardziej zaawansowany upcykling

- Projekt: pikowana kurtka, patchworkowa narzuta.
- Umiejętności: warstwy, szablony, pikowanie.

Miesiąc 6 — Projekt kompleksowy

- Projekt: sukienka dopasowana, płaszcz lub komplet.
- Umiejętności: dopasowanie formy, podszycia, wykończenia profesjonalne.



***Dla każdego projektu
przygotuj listę „co
ćwiczyć” — np. „wszycie
zamka krytego” — i
powtórz go w dwóch
kolejnych projektach.***

Plan projektu – szablon do wydruku

Nazwa projektu:

Cel / okazja:

**Poziom trudności (łatwy/
średni/zaawansowany):**

Materiały: (tkaniny, nici, wyściółka,
guziki, zamki — ilości)

Narzędzia: (maszyna / igły / stopki /
nóż)

Wzór / wykroj: (skąd: nr wykroju /
źródło)


Kroki / harmonogram:

- Dzień 1: przygotowanie wykroju,
cięcie
- Dzień 2: szycie głównych elementów
- Dzień 3: wykończenia, prasowanie
- Potencjalne problemy i rozwiązania:
- Kosztorys:
- Efekt końcowy — zdjęcie/miejsce na
szkic:



*Dla każdego projektu
przygotuj listę „co
ćwiczę” — np. „wszycie
zamka krytego” — i
powtórz go w dwóch
kolejnych projektach.*

Gdzie szukać inspiracji (praktyczne wskazówki)



- **Magazyny mody i archiwa** — oglądaj sezony, zbieraj motywy.
- **Pinterest / moodboardy** — kolekcjonuj zdjęcia kolorów, faktur, stylów.
- **Instagram / reels** — krótkie tutoriale, transformacje „z 1 rzeczy zrobię 5”.
- **Sklepy vintage** — dotknij tkaniny, zobacz konstrukcje na żywo.
- **Muzea mody / katalogi** — studiuj detale historyczne.
- **Blogi i kanały YouTube** — tutoriale krok po kroku, recenzje wykrojów.
- **Lokalne warsztaty / kursy** — inspiracja z kontaktu z ludźmi, możliwość wypróbowania sprzętów.

Jak oceniać i adaptować wykroje



- **Porównaj wykroje z własnymi wymiarami** — obwód klatki piersiowej/pasa/bioder, długości.
- **Zrób muslin (próbkę)** — szuj próbny egzemplarz z taniej tkaniny, żeby ocenić dopasowanie.
- **Skalowanie i dopasowanie** — zaplanuj poprawki: wydłużenie tułowia, zwężenie talii, głębsze zaszewki.
- **Dopasuj linie stylowe** — zmień długość rękawa, dodaj kieszenie, zmodyfikuj kołnierz.



Zasoby (kategorie, nie linki) – co warto zbierać



- Katalogi wykrojów (komercyjne + indie)
- Moodboardy: palety kolorystyczne, faktury tkanin
- Zdjęcia „przed i po” (upcycling)
- Wzorniki tkanin i próbki do przymiarek
- Lista ulubionych blogów/tutoriali i notatki z nich



Trendy w krawiectwie DIY



Zrównoważona moda i upcykling (sustainable DIY)

- Rosnące zainteresowanie przerabianiem zamiast kupowania nowego.
- Projekty „zero-waste” i minimalizacja resztek tkanin.
- Widoczna naprawa (visible mending) — ozdobne cerowania jako element stylu.
- Modularne i transformowalne ubrania
- Ubrania wielofunkcyjne: odpinane rękawy, wymienne elementy.
- Trend „one garment, multiple looks” — oszczędność i funkcjonalność.

Rękodzieło i detale ręczne

- Hafty, koraliki, makrama — powrót do detalu.
- Personalizacja: inicjały, hasła, niestandardowe aplikacje.

Trendy w krawiectwie DIY



Powrót do klasyki z twistem (heritage remix)

- Vintage + nowoczesne tkaniny (np. klasyczny fason z technicznym nylonem).
- Rekonstrukcja ubrań historycznych na współczesne wykroje.

3.5. Technologie dostępne dla hobbystów

- Maszyny do haftu komputerowego domowego użytku.
- Plotery tnące do folii flex/flock, termotransferów.
- Druk na tkaninie (drukarki tkaninowe w usługach lokalnych).

3.6. Estetyki warte przetestowania w projekcie DIY

- Minimalizm monochromatyczny + wyrazisty detal.
- Patchwork „boho” lub nowoczesny geometryczny.
- Sport-chic: funkcjonalne detale (kieszenie, sznureczki) w codziennej formie.

Dodatkowe porady praktyczne i inspiracyjne



- **Zdjęcia dokumentujące proces** — rób zdjęcia etapami; warto do portfolio i przy sprzedaży.
- **Twórz mini-serie projektów** — np. 3 torby w różnych technikach; szybciej nauczysz się powtarzalności.
- **Organizuj „puli materiałów”** — małe pudełka na guziki, naszywki, lamówki — porządek skraca czas pracy.
- **Współpraca lokalna** — wymieniaj się tkaninami z innymi, organizuj swap’y materiałowe.
- **Oznaczaj gotowe projekty** — data, techniki, rozmiar — ułatwia powtarzalność.

Prace naszych uczestników



Prace naszych uczestników



Prace naszych uczestników






Ministerstwo
Edukacji i Nauki

**Projekt dofinansowany ze
środków budżetu państwa,
przyznanych
przez Ministra Edukacji w
ramach programu “NASZE
TRADYCJE”.**

Gratulujemy ukończenia projektu. Własnoręcznie uszyta torba lub fartuch to nie tylko praktyczny przedmiot, ale także efekt nauki tradycyjnych umiejętności krawieckich przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Zdobyte umiejętności możesz rozwijać dalej, tworząc kolejne projekty i sięgając po inspiracje z lokalnej tradycji. Zachęcamy do korzystania z poradnika w domu i w szkole oraz do dzielenia się wiedzą z innymi.



www.edu-active.pl

